POWIATOWY URZĄD PRACY
37-100 ŁAŃCUT
ul. Piłsudskiego 9
tel. 17 225 20 22, 17 225 27 76

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9
37-100 Łańcut
tel. + 48 17 225 91 31
fax + 48 17 225 91 66
rzla@pup-lancut.pl
www.pup-lancut.pl

Łańcut, 27.10.2014

Zapytanie ofertowe nr PO-0420/2/7/1/2014

(dotyczy zakupu i modernizacji infokiosków oraz instalacji aplikacji do wyświetlania aktualnych ofert pracy na monitorach wielkoformatowych)

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut
NIP: 815-13-83-061, REGON: 690691828

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie infokiosków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie. Na wdrożenie systemu składa się:

a) dostawa i montaż infokiosku – 1 szt.;
b) modernizacja oprogramowania i naprawa posiadanego infokiosku – 1 szt.;
c) modernizacja zainstalowanego systemu informacji multimedialnej;
d) dostawca będzie zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania oprogramowania jednego producenta do zarządzania systemem działającym pod systemem operacyjny Windows XP, 7, 8;
e) uruchomienie i konfiguracja systemu;
f) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu.

1. Zakres wdrożenia.

- System ma zostać zainstalowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie;
- Zarządzanie zainstalowanymi infokioskami powinno odbywać się bezpośrednio z aplikacji zainstalowanej na dowolnym komputerze z zainstalowaną aplikacją komposera do tworzenia treści multimedialnych. Kreowanie treści multimedialnych powinno się odbywać przez aplikację instalowaną pod systemem Windows XP,7,8 bez udziału dodatkowych serwerów.

2. Informacje ogólne:

Infokiosk wolnostojący.
Infokiosk powinien składać się z 3 niezależnie wykonanych części stanowiących jednolitą całość:

- Monitora,
- Korpusu,
- Podstawy;

Konstrukcja infokiosku ma być „wandaloodporna", wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo w kolorze wybranym przez zamawiającego z palety RAL z logiem Urzędu z przodu korpusu według wskazań zamawiającego.
Gwarancja producenta infokiosku ma wynosić nie mniej niż 24 miesięcy.
Uruchomienie ma obejmować dostawę, kompletną instalację i konfigurację infokiosku oraz szkolenie dla Administratora Systemu Informatycznego i pracowników wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

3. Specyfikacja techniczna infokiosku

a) Komputer sterujący:

Element konfiguracji	Wymagania
Procesor:	Min. Intel Celeron 2,6 Ghz
Pamięć operacyjna:	Min. 2 GB
Karta graficzna:	Min. 128 MB RAM zgodna z Directx 10
Dysk twardy:	Min. 500 GB
Karta sieciowa:	Zintegrowana 100/1000
System operacyjny:	System operacyjny Windows 7 Home Premium 32 bitowy, z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym.
Obudowa jednostki sterującej	Jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium, wyposażonej w otwór na wentylator.

b) Monitor:

Element konfiguracji	Wymagania
Typ ekranu:	LCD
Przekątna ekranu:	Min. 19"
Czas reakcji matrycy:	Min 5 ms
Rozdzielczość:	Min 1280x1024
Kontrast:	Min 1000:1
Kąt widzenia poziomy:	Min 160°
Kąt widzenia pionowy:	Min 160°
Jaskrawość:	Min 250 cd/m2
Liczba kolorów:	Min 16,2 mln.
Wymiar:	Max 445x380 mm (szer. x wys.)

c) Korpus:

Element konfiguracji	Wymagania
Zastosowanie:	Korpus przystosowany do zamontowania jednostki komputerowej
Wymiary:	Max 500x1650x290mm (szer. x wys. x gł.)
Klawiatura	Wandaloodprona z touchpadem wbudowana w metalową półkę.
Wentylacja:	Min 2 kratki lub otwory wentylacyjne zamontowane w tylnej lub bocznej części korpusu
Drzwi rewizyjne:	Na zawiasach, otwierane do przodu, zamek umieszczony na bocznej ścianie

d) Podstawa:

Element konfiguracji	Wymagania
Wymiary:	Max 510x460 mm (szer. x gł.)

e) Instalacja elektryczna kiosku

- przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażona w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk. Włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi. Wewnątrz kiosku na tylnej ściance otwór przepustu kablowego gniazd.

f) **Drukarka:**

- termiczna;
- wbudowana w korpus, umieszczona w jego przedniej części;
- szerokość papieru – 58 mm;
- ucinacz częściowy.

Dodatkowo dołączone materiały eksploatacyjne:

- rolka papieru – 4 szt.

g) **Oprogramowanie infokiosku:**

Zarządzanie infokioskiem.

- aplikacja ma być kompatybilna z zainstalowanym systemem operacyjnym;
- aplikacja ma posiadać wieczystą licencję na użytkowanie przez Zamawiającego;
- aplikacja ma umożliwiać zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie;
- aplikacja ma umożliwiać zarządzanie parametrami infokiosku: rozdzielczość ekranu, ustawienie kolorów, wstępna głośność;
- aplikacja ma posiadać możliwość zablokowania klawiszy funkcyjnych klawiatury takich, jak: ALT, CTRL, ESC, TAB, F1-12 oraz ich kombinacji;
- aplikacja ma posiadać zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień i konfiguracji infokiosku;
- aplikacja ma umożliwiać monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch Dog), restart urządzenia w przypadku jego zawieszenia się oraz monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartów w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci;
- infokiosk należy tak skonfigurować, aby był automatycznie włączany i automatycznie wyłączany o określonych godzinach;
- aplikacja ma umożliwiać kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle;
- aplikacja ma współpracować z Internet Explorer;
- aplikacja powinna umożliwiać wymuszenie wyświetlania wybranej strony www w przeglądarce przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego;
- aplikacja ma umożliwiać blokowanie dostępu do stron www dostępnych przez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów;
- aplikacja ma mieć możliwość definiowania ustawień wpływających na bezpieczeństwo pracy kiosku (ograniczenie dostępu do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty);
- aplikacja ma umożliwiać definiowanie stron www i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania;
- aplikacja ma umożliwiać definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosku;
- aplikacja ma umożliwiać automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia wygaszacza ekranu;
- aplikacja ma umożliwiać przeglądanie dokumentów MS Office i .pdf z pozycji przeglądarki;
- aplikacja ma umożliwiać wybór interfejsu i jego personalizację.

Aplikacja wyświetlająca.

- aplikacja ma być kompatybilna z zainstalowanym systemem operacyjnym;
- aplikacja ma posiadać wieczystą licencję na użytkowanie przez Zamawiającego;
- aplikacja ma umożliwiać m.in.:
  - dostęp do ofert pracy udostępnianych przez tut. Urząd w postaci plików XML z systemu SYRIUSZ Std;
  - dostęp do ogłoszeń o aktualnych formach aktywnych realizowanych przez tut. Urząd zamieszczonych na stronie www Urzędu;
  - dostęp do internetowej bazy ofert pracy udostępnianych przez urzędy pracy z całej Polski;
  - dostęp do internetowej bazy ofert pracy za granicą;
  - wyświetlanie informacji na temat rynku pracy, m.in. najnowsze akty prawne, przewodnik ABC, informacje o zawodach, wskaźniki, stawki;
  - korzystanie ze strony internetowej tut. Urzędu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Serwisu Urzędów Pracy oraz strony Ochotniczych Hufców Pracy.
- aplikacja ma mieć możliwość drukowania ofert pracy;
- aplikacja ma zapewniać prostą, intuicyjną obsługę;
- aplikacja ma posiadać możliwość integracji z istniejącym Systemem Informatycznym Syriusz Std. w celu automatycznego pobierania i wyświetlania aktualnych ofert pracy;
- aplikacja nie może wyświetlać innych stron WWW niż te, które zostały wcześniej zaprogramowane pod odpowiednimi linkami menu;
- aplikacja ma zapewniać możliwość ustawienia zdefiniowanej strony startowej;
- aplikacja ma zapewnić możliwość automatycznego powrotu do ustawionej strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym;
- aplikacja ma zapewnić możliwość konfiguracji opcji wygaszacza ekranu, np.: interwał czasowy, forma wygaszacza itp.;
- aplikacja ma zapewnić możliwość wyświetlania ogłoszeń w formie wygaszacza ekranu;
- aplikacja ma obsługiwać poniższe rodzaje formatów i źródeł, które będą prezentowane na infokiosku:
  - HTML;
  - PDF;
  - obrazy statyczne (*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif);
  - dokumenty (*.pdf);
  - prezentacje wektorowe flash (*.swf), (*.flv).

4. Modernizacja infokiosku

- naprawa uszkodzonej klawiatury z trackballem;
- instalacja nowego oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem zainstalowanym na zakupionym infokiosku.

5. Aplikacja ofert pracy do wyświetlania na monitorach wielkoformatowych

- aplikacja ofert pracy powinna automatycznie pobierać dane z Syriusza i wyświetlać je na monitorach oraz umożliwiać edycję każdej z nich poprzez panel administratora dostępny przez stronę www w postaci cms'a;
- projekt szaty graficznej to 3 oferty na jednej stronie;
- szablon aplikacji ofert pracy musi umożliwiać wyświetlanie dodatkowych informacji Urzędu w postaci przewijanego paska na dole ekranu jak i edycję jego treści, dodatkowo funkcja ta musi charakteryzować się nielimitowaną ilością wyświetlanych treści, zarządzanie poprzez dedykowany cms;

- wprowadzanie informacji i ich zmiana powinna odbywać się poprzez przeglądarkę www z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internetowej;
- dostęp do aplikacji ofert pracy powinien być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem w postaci loginu i hasła generowanego przez administratora systemu;
- całość aplikacji powinna współgrać z oprogramowaniem Systemu informacji multimedialnej zainstalowanym na monitorach LCD;
- aplikacja powinna działać z kontentem Systemu informacji multimedialnej dostarczonego przez wykonawcę.

6. Zakres prac do wykonania:

- instalacja infokiosku w miejscu wskazanym przez zamawiającego;
- doprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejącej sieci elektrycznej (wydzielonej instalacji komputerowej) budynku do miejsca docelowego montażu ekranu;
- doprowadzenie okablowania sieci LAN od najbliższego LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny), bądź najbliższego wolnego gniazda abonenckiego do miejsca docelowego montażu ekranu;
- test połączenia oraz aktualizacja danych wyświetlanych na monitorze (kolejne aktualizacje wyświetlanych treści - automatyczne).

7. Gwarancja

- 24 miesiące gwarancji na system i zainstalowane aplikacje;
- gwarancja na sprzęt 24 miesiące, nie krócej niż gwarancja producenta.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: **rzla@pup-lancut.pl**, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: **Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut** do dnia **04.11.2014** wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **05.11.2014**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem : www.bip.pup-lancut.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.pup-lancut.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena brutto 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.pup-lancut.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Sochacki pod numerem telefonu 17 224 07 40.

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego.
- Wzór umowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Marek Kuźniar